

Pedane

24 SEVEN® LockSafe® MAX Smooth

 SKU
 UPC
 COLORE
 SPESSORE
 DIMENSIONI
 STOCK
 PARTE
 UOM

 581.1x3x3GRBK
 715411014361
 Nero
 1
 91 x 91 cm.
 Y
 EA

combina i vantaggi di un prodotto modulare con tutto il comfort di un tappetino antifatica! Ogni piastrella di 91 x 91 cm presenta connessioni sicure e senza giunture su tutti i lati. La base in spugna Nitricell resiliente e duratura rende 24/SEVEN® LockSafe® MAX la soluzione definitiva per la posizione eretta prolungata in aree grandi e piccole.

24/SEVEN® LockSafe® MAX

Scegli 24/SEVEN® LockSafe® MAX per un pavimento ergonomico, sicuro e affidabile.

Superficie liscia, leggermente texturizzata.

- Grandi piastrelle da 91cm x 91 cm
- Gomma resistente al grasso
- Disponibile anche con motivo a Piastra Diamantata
- BREVETTO U.S. N. D882,293



CARATTERISTICHE	DETTAGLIO
Categorie Wearwell Ambiente Adatto Opzioni di personalizzazione	Pavimentazione Anti-Fatica Pavimenti Asciutti C3 - Completamente Personalizzabile (Lunghezza, Larghezza, Forma)
Solido o drenaggio Materiale Riciclato Garanzia	Solido GR/Gomma Naturale 25% 1 Anno
PROPRIFTÀ	TEST / RISUITATO

Garanzia	I Anno
PROPRIETÀ	TEST / RISULTATO
Infiammabilità Abrasione Taber Intervallo di Temperatura Coefficiente di Attrito	MVSS 302 / 'A'; Classificazione ASTM D 3884 / 2% di perdita da 10 a 140 F ASTM F1677 / Asciutto: COF = 1.0 Bagnato COF = .79
Deviazione da Compressione	ASTM D575 - 9.3 psi @ 25% = .25" distanza compressa
Resistenza allo Strappo Classificazione ESD Rigidità Dielettrica	Non Applicabile Non Applicabile Non Applicabile



